A2240582112101C01 1 60

No.44813E4798

A2240582112101C01 2 60

1

2 CMA

3

4

5 /

6

7

8 10

666

330052

0791-82076085

0791-82076185

0791-82075589

2024/11/18

1

	E:115.121417 ° N:27.277325 °		
	2024-09-24		2024-09-24~2024-09-30

		GB 3838-2002 1	
pH	7.3	6 9	
COD	10	≤20	mg/L
BOD_5	1.8	≤4	mg/L
NH_3-N	0.239	≤1.0	mg/L
P	0.04	≤0.05	mg/L
	4.28×10^{-3}	≤1.0	mg/L
	ND	≤0.2	mg/L
	0.01	≤0.05	mg/L



2

	2024-09-23				2024-09-23~2024-10-22		
	25.3~32.0 100.47~100.85kPa 55.0~62.6% 0.9~1.1m/s						
		01#	02#	03#	04#		
		0.036	0.078	0.049	0.053	1.5	mg/m ³
		0.029	0.071	0.047	0.052		
		0.019	0.095	0.051	0.040		
		0.026	0.044	0.056	0.063		
		0.012	ND	ND	ND	0.06	mg/m ³
		ND	ND	ND	ND		
		ND	ND	ND	ND		
		ND	ND	ND	ND		
		ND	0.009	0.009	0.018	0.40	mg/m ³
		ND	0.012	0.016	0.012		
		ND	0.012	0.007	0.009		
		ND	0.016	0.018	0.009		
		0.015	0.039	0.033	0.030	0.12	mg/m ³
		0.018	0.038	0.035	0.032		
		0.017	0.046	0.033	0.032		
		0.015	0.040	0.033	0.029		
		ND	ND	ND	ND	1.0	mg/m ³
		ND	ND	ND	ND		
		ND	ND	ND	ND		
		ND	ND	ND	ND		
		ND	ND	0.043	0.025	0.20	mg/m ³
		ND	0.047	0.028	ND		
		ND	0.040	ND	ND		
		0.020	0.023	0.050	ND		
		0.085	0.090	0.095	0.097	1.2	mg/m ³
		0.086	0.100	0.094	0.094		
		0.088	0.095	0.095	0.095		
		0.090	0.093	0.089	0.092		

		01#	02#	03#	04#		
		2.6×10^{-5}	2.3×10^{-5}	1.9×10^{-5}	1.7×10^{-5}	0.24	mg/m ³
		2.1×10^{-5}	2.3×10^{-5}	2.2×10^{-5}	2.2×10^{-5}		
		2.4×10^{-5}	2.4×10^{-5}	1.7×10^{-5}	1.9×10^{-5}		
		2.0×10^{-5}	2.5×10^{-5}	1.7×10^{-5}	1.7×10^{-5}		
		0.0012	5×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	0.40	mg/m ³
		5×10^{-4}	8×10^{-4}	0.0015	7×10^{-4}		
		6×10^{-4}	0.0016	7×10^{-4}	0.0017		
		0.0020	0.0016	0.0019	7×10^{-4}		
		0.01	ND	0.01	0.01	0.2	mg/m ³
		0.01	ND	0.01	0.01		
		0.01	ND	0.01	0.01		
		0.01	ND	0.01	0.01		

ND

3

	2024-09-24		2024-09-24~2024-09-29
	26.2 ~30.1 100.32kPa~100.74kPa 64.2%~65.2% 1.3m/s		

	05#	06#	07#	08#	09#	
VOCs 35	ND	0.0697	5.9×10^{-3}	0.0987	0.0278	mg/m³

“O”

4

	2-1#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-10-19	
						GB 21900-2008 5
	mg/m ³	0.33	0.69	0.68	0.57	30
	kg/h	2.75×10^{-3}	5.32×10^{-3}	5.41×10^{-3}	4.49×10^{-3}	---
	mg/m ³	0.40	0.29	0.49	0.39	30
	kg/h	3.34×10^{-3}	2.24×10^{-3}	3.90×10^{-3}	3.16×10^{-3}	---
	%	2.91	2.88	2.90	2.90	---
	m ³/h	8340	7715	7958	8004	---
	m/s	9.5	8.8	9.1	9.1	---
		31.6	32.2	32.9	32.2	---

5

	2-2#		15m
	2024-09-25		2024-09-25~2024-09-27

6

	2-3#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-09-27	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.69	0.67	0.67	0.68	120
	kg/h	8.89×10^{-3}	8.64×10^{-3}	8.57×10^{-3}	8.70×10^{-3}	10
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	0.0800	0.0500	0.0750	0.0683	40
	kg/h	1.03×10^{-3}	6.45×10^{-4}	9.59×10^{-4}	8.78×10^{-4}	1.2
	%	3.37	3.33	3.31	3.34	---
	m³/h	12885	12900	12788	12858	---
	m/s	10.7	10.7	10.6	10.7	---
		27.0	26.7	26.5	26.7	---

7

	2-4#				15m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-10-14	
						GB 21900-2008 5
	mg/m³	ND	ND	ND	ND	200
	kg/h	/	/	/	/	---
	mg/m³	1.09	0.58	0.61	0.76	30
	kg/h	0.0162	8.53×10^{-3}	9.14×10^{-3}	0.0113	---
	mg/m³	0.63	0.60	0.52	0.58	30
	kg/h	9.35×10^{-3}	8.82×10^{-3}	7.79×10^{-3}	8.65×10^{-3}	---
	%	3.78	3.70	3.85	3.78	---
	m³/h	14848	14705	14977	14843	---
	m/s	9.5	9.4	9.6	9.5	---
		28.2	28.2	28.5	28.3	---

8

	2-5#				15m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-09-29	
						GB 14554-1993 2
	mg/m ³	1.31	1.72	2.24	1.76	---
	kg/h	0.0297	0.0384	0.0504	0.0395	4.9
	%	4.07	4.15	4.16	4.13	---
	m ³/h	22686	22330	22480	22499	---
	m/s	14.6	14.4	14.5	14.5	---
		29.1	29.4	29.4	29.3	---



9

	2-6#				15m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-09-28	
						GB 16297-1996 2
	mg/m ³	<20	<20	<20	<20	120
	kg/h	/	/	/	/	3.5
	%	3.43	3.38	3.41	3.41	---
	m ³/h	27377	28251	27367	27665	---
	m/s	12.4	12.8	12.4	12.5	---
		28.0	28.2	28.1	28.1	---

10

11

	2-9#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-09-26	
						GB 16297-1996 2
	mg/m ³	1.4	1.4	1.3	1.4	25
	kg/h	7.76×10^{-3}	7.70×10^{-3}	7.41×10^{-3}	7.62×10^{-3}	0.26
	%	6.61	6.55	6.51	6.56	---
	m ³/h	5487	5573	5832	5631	---
	m/s	6.6	6.7	7.0	6.8	---
		35.5	35.5	35.1	35.4	---

12

	2-10#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-09-26	
						GB 16297-1996 2
	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	25
	kg/h	/	/	/	/	

14

	2-12#				15m	
	2024-09-23				2024-09-23~2024-09-26	
						GB 16297-1996 2
	mg/m ³	<20	<20	<20	<20	120
	kg/h	/	/	/	/	3.5
	%	3.70	3.88	3.81	3.80	---
	m ³/h	32183	33240	30567	31997	---
	m/s	13.0	13.5	12.4	13.0	---
		25.3	25.5	25.3	25.4	---

15

	2-13#DVCP		15m
	2024-09-24		2024-09-24~2024-10-17

16

17

	2-15#DVCP 3#		15m
	2024-09-24		2024-09-24~2024-10-17

18

	2-16#DVCP 4#			15m	
	2024-09-24			2024-09-24~2024-10-17	
					GB 21900-2008 5
	mg/m ³	ND	6	4	4	200
	kg/h	/	0.119	0.0737	0.0762	---
	mg/m ³	0.58	0.43	0.33	0.45	30
	kg/h	0.0110	8.51×10^{-3}	6.08×10^{-3}	8.53×10^{-3}	---
	%	3.55	3.67	3.60	3.61	---
	m ³/h	18944	19787	18416	19049	---
	m/s	9.5	9.9	9.2	9.5	---
		26.2	25.1	24.8	25.4	---
	%	3.55	3.67	3.60	3.61	---
	m ³/h	18944	19787	18416	19049	---
	m/s	9.5	9.9	9.2	9.5	---

l õ

19

	2-17#DVCP 5#			15m	
	2024-09-24			2024-09-24~2024-10-17	
					GB 21900-2008 5
	mg/m ³	ND	4	ND	ND	200
	kg/h	/	0.106	/	/	---
	mg/m ³	0.56	0.60	0.48	0.55	30
	kg/h	0.0152	0.0158	0.0129	0.0146	---
	%	3.15	3.22	3.19	3.19	---
	m ³/h	27064	26397	26974	26812	---
	m/s	13.6	13.2	13.5	13.4	---
		28.5	26.8	27.1	27.5	---
	%	3.15	3.22	3.19	3.19	---
	m ³/h	27064	26397	26974	26812	---
	m/s	13.6	13.2	13.5	13.4	---
		28.5	26.8	27.1	27.5	---

20

	2-18#				15m	
	2024-09-24				2024-09-24~2024-10-19	
						GB 21900-2008 5
	mg/m³	0.77	0.62	0.76	0.72	30
	kg/h	7.20×10^{-3}	5.38×10^{-3}	7.05×10^{-3}	6.54×10^{-3}	---
	%	3.27	3.32	3.28	3.29	---
	m³/h	9350	8678	9276	9101	---
	m/s	12.6	11.7	12.5	12.3	---
		28.3	28.3	28.3	28.3	---

21

	2-19#				25m	
	2024-09-24				2024-09-24~2024-10-19	
						GB 21900-2008 5
	mg/m ³	0.70	0.54	0.55	0.60	30
	kg/h	5.39×10^{-3}	4.25×10^{-3}	4.34×10^{-3}	4.66×10^{-3}	---
	mg/m ³	0.58	0.52	2.90	1.33	30
	kg/h	4.46×10^{-3}	4.10×10^{-3}	0.0229	0.0105	---
	%	3.49	3.52	3.47	3.49	---
	m ³/h	7696	7875	7892	7821	---
	m/s	8.7	8.9	8.9	8.8	---
		27.6	27.4	27.0	27.3	---
	%	3.49	3.52	3.47	3.49	---
	m ³/h	7696	7875	7892	7821	---
	m/s	8.7	8.9	8.9	8.8	---
		27.6	27.4	27.0	27.3	---

22

	2-20# /				15m	
	2024-09-23				2024-09-23~2024-09-25	
						GB 14554-1993 2
	mg/m³	0.94	1.15	1.63	1.24	---
	kg/h	9.48×10^{-3}	0.0113	0.0159	0.0122	4.9
	%	4.01	4.10	4.13	4.08	---
	m³/h	10083	9852	9776	9904	---
	m/s	13.6	13.3	13.2	13.4	---
		26.5	26.5	26.5	26.5	---

23

	2-21#				25m	
	2024-09-23				2024-09-23~2024-10-09	
						GB 21900-2008 5
	mg/m³	0.45	0.36	0.59	0.47	30
	kg/h	2.82×10^{-3}	2.35×10^{-3}	4.03×10^{-3}	3.07×10^{-3}	---
	mg/m³	0.60	0.78	0.61	0.66	30
	kg/h	3.76×10^{-3}	5.10×10^{-3}	4.16×10^{-3}	4.34×10^{-3}	---
	%	3.75	3.72	3.69	3.72	---
	m³/h	6274	6539	6826	6546	---

24

	2-22# /				15m	
	2024-09-23				2024-09-23~2024-09-25	
						GB 14554-1993 2
	mg/m³	0.96	1.69	2.83	1.83	---
	kg/h	8.17×10^{-3}	0.0144	0.0240	0.0155	4.9
	%	4.33	4.11	4.29	4.24	---
	m³/h	8507	8514	8493	8505	---
	m/s	9.7	9.7	9.7	9.7	---
		27.2	27.6	27.7	27.5	---



25

	2-23#				15m	
	2024-09-23				2024-09-23~2024-10-09	
						GB 21900-2008 5
	mg/m ³	0.90	0.42	0.41	0.58	30
	kg/h	8.26×10^{-3}	4.03×10^{-3}	3.83×10^{-3}	5.37×10^{-3}	---
	%	3.13	3.28	3.17	3.19	---
	m ³/h	9182	9587	9344	9371	---
	m/s	10.3	10.8	10.5	10.5	---
		26.1	27.0	26.6	26.6	---

26

	2-24#				15m	
	2024-09-23				2024-09-23~2024-10-09	
						GB 21900-2008 5
	mg/m ³	0.45	0.77	0.53	0.58	30
	kg/h	4.43×10^{-3}	7.39×10^{-3}	5.25×10^{-3}	5.69×10^{-3}	---
	%	3.88	3.95	3.93	3.92	---
	m ³/h	9852	9593	9899	9781	---
	m/s	11.1	10.8	11.2	11.0	---
		25.3	24.9	26.5	25.6	---

27

28

		2-26# /			15m	
		2024-09-25			2024-09-25~2024-09-27	
						GB 16297-1996 2
		mg/m³	0.77	0.68	0.74	0.73	120
		kg/h	0.0125	0.0114	0.0120	0.0120	10
							DB12/ 524-2020 1
VOCs	24	mg/m³	0.117	0.416	0.0500	0.194	40
		kg/h	1.90×10^{-3}	6.91×10^{-3}	8.13×10^{-4}	3.21×10^{-3}	1.2
		%	2.91	2.87	2.84	2.87	---
		m³/h	16238	16612	16265	16372	---

29

	2-27#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-09-27	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.60	0.66	0.65	0.64	120
	kg/h	0.0111	0.0121	0.0119	0.0117	10
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	0.124	0.0980	0.0580	0.0933	40
	kg/h	2.29×10^{-3}	1.79×10^{-3}	1.06×10^{-3}	1.71×10^{-3}	1.2
	%	3.19	3.19	3.16	3.18	---
	m³/h	18467	18293	18311	18357	---
	m/s	10.4	10.3	10.3	10.3	---
		27.4	27.3	27.1	27.3	---

30

	2-28#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-09-27	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.65	0.87	0.74	0.75	120
	kg/h	0.0139	0.0180	0.0146	0.0155	10
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	0.0600	0.612	0.0700	0.247	40
	kg/h	1.28×10^{-3}	1.27×10^{-2}	1.39×10^{-3}	5.12×10^{-3}	1.2
	%	3.18	3.18	3.19	3.18	---
	m³/h	21386	20682	19797	20622	---
	m/s	12.0	11.6	11.1	11.6	---
		26.3	26.2	26.1	26.2	---

31

	2-29#				15m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-09-29	
						GB 14554-1993 2
	mg/m³	1.34	1.91	1.10	1.45	---
	kg/h	3.99×10^{-3}	5.71×10^{-3}	3.29×10^{-3}	4.33×10^{-3}	4.9
	%	4.21	3.99	3.98	4.06	---
	m³/h	2979	2988	2987	2985	---
	m/s	4.9	4.9	4.9	4.9	---
		27.3	27.1	27.2	27.2	---

32

	2-30#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-09-27	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.83	0.73	0.75	0.77	120
	kg/h	0.0136	0.0120	0.0109	0.0122	10
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	0.0910	0.369	0.0140	0.158	40
	kg/h	1.49×10^{-3}	6.09×10^{-3}	2.03×10^{-4}	2.59×10^{-3}	1.2
	%	5.02	5.06	5.06	5.05	---
	m³/h	16341	16505	14470	15772	---
	m/s	9.6	9.7	8.5	9.3	---
		34.5	34.5	34.4	34.5	---

33

	2-31#				15m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-10-01	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	1.02	0.75	0.76	0.84	120
	kg/h	0.0150	0.0109	0.0105	0.0121	10
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	0.159	0.179	0.697	0.345	40
	kg/h	2.34×10^{-3}	2.60×10^{-3}	9.61×10^{-3}	4.85×10^{-3}	1.2
	%	5.51	5.46	5.44	5.47	---
	m³/h	14731	14546	13784	14354	---
	m/s	7.7	7.6	7.2	7.5	---
		32.4	32.4	32.3	32.4	---

34

	2-32#				15m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-10-01	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.63	0.83	0.77	0.74	120
	kg/h	0.0109	0.0147	0.0139	0.0132	10
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	3.23	3.47	3.78	3.49	40
	kg/h	5.59×10^{-2}	6.16×10^{-2}	6.82×10^{-2}	6.19×10^{-2}	1.2
	%	5.70	5.70	5.71	5.70	---
	m³/h	17294	17753	18044	17697	---
	m/s	11.5	11.8	12.0	11.8	---
		33.2	33.0	33.1	33.1	---



35

	2-35#OSP		15m
	2024-09-25		2024-09-25~2024-10-19

						GB 21900-2008 5
	mg/m³	0.93	0.37	0.75	0.68	30
	kg/h	0.0108	4.20×10^{-3}	8.69×10^{-3}	7.90×10^{-3}	---
	mg/m³	0.49	0.45	0.53	0.49	30
	kg/h	5.67×10^{-3}	5.11×10^{-3}	6.14×10^{-3}	5.64×10^{-3}	---
	%	3.11	3.04	3.06	3.07	---
	m³/h	11579	11358	11590	11509	---
	m/s	13.1	12.9	13.1	13.0	---
		28.4	29.8	28.2	28.8	---
	%	3.11	3.04	3.06	3.07	---
	m³/h	11579	11358	11590	11509	---
	m/s	13.1	12.9	13.1	13.0	---
		28.4	29.8	28.2	28.8	---

36

	2-34#		15m
	2024-09-25		2024-09-25~2024-10-22


34

37

	2-36#				15m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-10-14	
						GB 21900-2008 5
	mg/m³	0.33	0.55	0.34	0.41	30
	kg/h	1.86×10^{-3}	3.10×10^{-3}	2.02×10^{-3}	2.33×10^{-3}	---
	%	3.95	3.90	3.94	3.93	---
	m³/h	5639	5645	5941	5742	---
	m/s	9.3				

38

	2-37#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-10-19	
						GB 21900-2008 5
	mg/m³	ND	ND	ND	ND	0.5
	kg/h	/	/	/	/	---
	mg/m³	0.47	0.59	0.29	0.45	30
	kg/h	0.0161	0.0198	9.90×10^{-3}	0.0153	---
	%	3.20	3.18	3.15	3.18	---
	m³/h	34358	33627	34146	34044	---
	m/s	14.0	13.7	13.9	13.9	---
		28.2	28.2	28.1	28.2	---
	%	3.20	3.18	3.15	3.18	---
	m³/h	34358	33627	34146	34044	---
	m/s	14.0	13.7	13.9	13.9	---
		28.2	28.2	28.1	28.2	---

39

	2-38#				25m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-10-01	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.71	0.88	0.64	0.74	120
	kg/h	8.69×10^{-3}	0.0108	7.82×10^{-3}	9.10×10^{-3}	35.0
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	0.128	0.251	0.0730	0.151	40
	kg/h	1.57×10^{-3}	3.07×10^{-3}	8.92×10^{-4}	1.84×10^{-3}	7.65
	%	4.10	4.13	4.13	4.12	---
	m³/h	12235	12232	12224	12230	---
	m/s	7.8	7.8	7.8	7.8	---
		26.0	26.0	26.1	26.0	---



40

	2-39#		25m
	2024-09-26		2024-09-26~2024-10-01

en-US

41

	2-40#				15m	
	2024-09-25 2024-09-26				2024-09-25~2024-10-22	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	2.05×10^{-3}	2.32×10^{-3}	2.04×10^{-3}	2.14×10^{-3}	8.5
	kg/h	1.96×10^{-5}	2.23×10^{-5}	2.03×10^{-5}	2.07×10^{-5}	0.31
						GB 21900-2008 5
	mg/m³	0.61	0.42	0.67	0.57	30
	kg/h	6.20×10^{-3}	4.18×10^{-3}	6.71×10^{-3}	5.70×10^{-3}	---
	%	2.89	2.84	2.85	2.86	---
	m³/h	10170	9949	10020	10046	---
	m/s	13.7	13.4	13.5	13.5	---
		29.2	29.3	29.4	29.3	---
	%	3.29	3.52	3.67	3.49	---
	m³/h	9569	9601	9949	9706	---
	m/s	12.9	13.0	13.5	13.1	---
		28.4	28.9	29.1	28.8	---



42

	2-41#				15m	
	2024-09-25				2024-09-25~2024-10-14	
						GB 21900-2008 5
	mg/m³	ND	ND	ND	ND	200
	kg/h	/	/	/	/	---
	mg/m³	0.71	1.04	0.63	0.79	30
	kg/h	0.0151	0.0219	0.0135	0.0168	---
	mg/m³	0.40	0.40	0.40	0.40	30
	kg/h	8.48×10^{-3}	8.41×10^{-3}	8.57×10^{-3}	8.49×10^{-3}	---
	%	4.33	4.41	4.27	4.34	---
	m³/h	21212	21014	21433	21220	---
	m/s	10.7	10.6	10.8	10.7	---
		25.1	24.9	25.0	25.0	---

A2240582112101C01	48	60

44

	2-43#			15m	
	2024-09-25			2024-09-25~2024-10-14	
					GB 21900-2008 5
	mg/m³	ND	ND	ND	ND	200
	kg/h	/	/	/	/	---
	mg/m³	0.85	0.69	1.33	0.96	30
	kg/h	9.35×10^{-3}	7.59×10^{-3}	0.0138	0.0102	---
	mg/m³	0.33	0.30	0.37	0.33	30
	kg/h	3.63×10^{-3}	3.30×10^{-3}	3.85×10^{-3}	3.59×10^{-3}	---
	%	4.09	4.03	4.10	4.07	---
	m³/h	10998	11007	10396	10800	---
	m/s	5.5	5.5	5.2	5.4	---
		23.3	23.3	23.4	23.3	---

45

	2-45#				20m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-10-01	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.53	0.50	0.53	0.52	120
	kg/h	5.50×10^{-3}	5.35×10^{-3}	5.76×10^{-3}	5.54×10^{-3}	17
						DB12/ 524-2020 1
VOCs 24	mg/m³	1.43	1.02	0.134	0.861	40
	kg/h	1.48×10^{-2}	1.09×10^{-2}	1.46×10^{-3}	9.05×10^{-3}	3.4
	%	4.05	4.00	3.99	4.01	---
	m³/h	10374	10700	10860	10645	---
	m/s	6.6	6.8	6.9	6.8	---
		25.8	25.6	25.5	25.6	---

46

	2-50# UV				20m	
	2024-09-26				2024-09-26~2024-10-01	
						GB 16297-1996 2
	mg/m³	0.76	0.51	0.64	0.64	120
	kg/h	0.0132	8.29×10^{-3}	0.0114	0.0110	17
						524-2020 DB12/ 1
VOCs 24	mg/m³	0.0590	0.224	0.118	0.134	40
	kg/h	1.03×10^{-3}	3.64×10^{-3}	2.09×10^{-3}	2.25×10^{-3}	3.4
	%	2.92	3.05	2.90	2.96	---
	m³/h	17403	16256	17706	17122	---
	m/s	7.8	7.3	7.9	7.7	---
		58.8	58.9	57.3	58.3	---



47



48

	02#		
	2024-09-24		2024-09-24~2024-10-16
	0-0.2m		E: 115.099664 ° ; N: 27.267571 °

		GB 36600-2018 1	
	18.2	60	mg/kg
	ND	5.7	mg/kg
	28	18000	mg/kg
	27	800	mg/kg
	31	900	mg/kg

pH	7.73	/

49

	03#		
	2024-09-24		2024-09-24~2024-10-16
	0-0.2m		E: 115.102161 ° ; N: 27.267298 °

		GB 36600-2018 1	
	18.6	60	mg/kg
	ND	5.7	mg/kg
	28	18000	mg/kg
	12	800	mg/kg
	26	900	mg/kg

pH	8.25	/

A2240582112101C01 55 60

50

	2024-09-24		1.2m/s~1.3m/s 1.2m/s~1.3m/s		
				dB(A)	
1	01#	18:00 18:15			54
2	02#				50
3	03#				57
4	04#				57
5	01#	22:35 22:48			50
6	02#				47
7	03#				51
8	04#				50
9	05#	13:21 13:37			57
10	06#				50
11	07#				50
12	08#				56
13	05#	22:07 22:27			52
14	06#				48
15	07#				43
16	08#				54
GB 12348-2008 1 3					
	65dB(A)			55dB(A)	

“ ▲ ”

51

	pH	pH HJ 1147-2020	/	pH SX811
	COD	HJ 828-2017	4 mg/L	Continuous RS
	BOD_5	BOD_5 HJ 505-2009	0.5 mg/L	4010-1W
	NH_3-N	HJ 535-2009	0.025 mg/L	UV UV-7504
	P	GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	UV UV-7504
		65 HJ 700-2014	0.00008 mg/L	ICP-MS NexION2000

		HJ 1263-2022	0.168 mg/m ³	SECURA125-1-CN
		(2003)	0.001 mg/m ³	UV UV-7504
		HJ 549-2016	0.02 mg/m ³	IC Aquion
		HJ 544-2016	0.005 mg/m ³	IC Aquion
		HJ 657-2013 2018 31	0.000001 mg/m ³	ICP-MS NexION2000
		- / - HJ 644-2013	0.0004 mg/m ³	GCMS QP2020
		(2003)	0.01 mg/m ³	UV UV-7504
		- HJ/T 28-1999	0.002 mg/m ³	UV UV-7504
		- HJ 604-2017	0.07 mg/m ³	GC GC-2014
	VOCs	- / - HJ 644-2013	0.0003~0.0010 mg/m ³	GCMS QP2020
		HJ 549-2016	0.2 mg/m ³	IC Aquion
		HJ 544-2016	0.2 mg/m ³	IC Aquion

		HJ 491-2019	1 mg/kg	AAS AA7000F
		HJ 491-2019	10 mg/kg	AAS AA7000F
		HJ 491-2019	3 mg/kg	AAS AA7000F
		GB 12348-2008	/	AWA5688

1 ND “---”

2